

AnyST

品質을 보증하는 상표 애니에스티



HanYang Stainless Steel Product Catalogue

한양금속 (주) www.anyst.co.kr

Company Introduction

안녕하십니까?

그동안 당사 제품을 한결 같이 애용해주시고 사랑해 주신 많은 고객 여러분들의
덕택으로 저희 한양금속(주)이 성장할 수 있었습니다.

다시 한번 감사 인사를 드립니다.

항상 최고의 제품을 생산하기 위하여 꾸준히 신제품 개발에 힘쓰도록 노력할 것이며,
언제나 한번 맺은 인연은 소중히 여기며 귀하의 일익에 영원한 동반자가 되기 위하여
최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

그동안 베풀어 주신 고객 여러분의 사랑을 잊지않고 보답하기 위하여
고객을 최우선으로 하는 경영을 펼치고 있습니다.


계속해서 끊임없는 성원과 애정어린 지도 편달을 바라오며
귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

한양금속(주) 임직원 일동

Contents

- 5 더 빨리 끓는 물끓이기
- 7 디지털 온수기
- 9 전기물끓이기 BOX형
- 11 전기물끓이기 코드형
- 13 보온·보냉물통
- 15 전기 어묵조리기
- 17 전기 우동해면기
- 19 전기 만두찜기
- 21 만두 채반
- 23 전기 순대통
- 25 전기 떡볶이 조리기
- 27 전기 중탕기
- 29 전기 무식강
- 31 전기 국끓이기
- 33 국통 (이중국통, 단겹국통)
- 35 유압식 이중국통 (분리형, 고정형)
- 37 식강 (위생통)
- 39 소도아
- 41 스텐휴지통
- 43 들통, 양동이
- 45 미니 양동이 쿨러 / 배달용 미니 이중국통
- 47 운반카

배치도 및 부대시설



더 빨리 끓는 물끓이기

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 물 부족으로 인한 히터과열방지
- 5 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 6 물꼭지 보호대 끝단 마감처리로 사용자 안전성을 높임

Model	Code	Capacity	Size	Power	Boiling Time
The 빨리끓는 물끓이기	30호	약 28L	395Øx420H	60Hz, 2000W	약 1시간 15분
The 빨리끓는 물끓이기	35호	약 33L	395Øx470H	60Hz, 2000W	약 1시간 25분
The 빨리끓는 물끓이기	40호	약 38L	395Øx510H	60Hz, 2000W	약 1시간 40분
The 빨리끓는 물끓이기	45호	약 43L	395Øx550H	60Hz, 2000W	약 1시간 50분
The 빨리끓는 물끓이기	50호	약 50L	395Øx640H	60Hz, 2000W	약 2시간 25분
The 빨리끓는 물끓이기	60호	약 57L	395Øx700H	60Hz, 2000W	약 2시간 43분

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

※ 별도 사이즈 주문제작 가능

전기세 절감효과 (30호 기준)

기존 전기물끓이기 끓는시간 약 1시간 53분 → The 빨리끓는 물끓이기 끓는시간 약 1시간 15분

더 빨리 끓는 물끓이기

Quickly Electric Water Boiling

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel



The 빨리끓는 물끓이기 30호



The 빨리끓는 물끓이기 40호



The 빨리끓는 물끓이기 50호



디지털 온수기

Digital Water Heater

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

디지털 온수기

Product Feature

- 1 물 없음 알림 부저 및 전원 차단으로 기존 제품 보다 안정성 확보
- 2 디지털 실시간 온도 확인
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 5 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 6 물 부족으로 인한 히터과열방지
- 7 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 8 물꼭지 보호대 끝단 마감처리로 사용자 안정성을 높임

Model	Code	Capacity	Size	Power	Boiling Time
디지털 온수기	12호	약 12L	285Øx390H	60Hz, 1600W	약 40분
디지털 온수기	16호	약 16L	285Øx460H	60Hz, 1600W	약 52분
디지털 온수기	20호	약 20L	285Øx560H	60Hz, 1600W	약 1시간 5분
디지털 온수기	30호	약 28L	340Øx560H	60Hz, 1600W	약 1시간 53분
디지털 온수기	40호	약 38L	340Øx700H	60Hz, 1600W	약 2시간 20분
디지털 온수기	60호	약 57L	395Øx700H	60Hz, 2000W	약 2시간 43분

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



디지털온수기 12호

디지털온수기 20호

디지털온수기 60호

사 항
 이하로 물통에 물이
 넘쳐 파손되며 감전
 위험이 있으니, 물통에 물이 떨어
 지 않도록 주의하시길
 화상을 입을 수 있으니
 주의하시길
 다.
 시간 사용하시면 히터가
 수명이 짧아집니다.

전기물끓이기 BOX형

Electric Water Boiling (Box Type)

Professional Manufacturer of Kitchen Products
 HanYang Stainless Steel



전기물끓이기 BOX형

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 물 부족으로 인한 히터과열방지
- 5 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 6 물꼭지 보호대 끝단 마감처리로 사용자 안전성을 높임
- 7 120호 이상은 자동급수 장치 부착 (의무)

Model	Code	Capacity	Size	Power	Boiling Time
전기물끓이기 BOX형	6호	약 6L	235x325H	60Hz, 1000W	약 30분
전기물끓이기 BOX형	8호	약 8L	235x390H	60Hz, 1000W	약 40분
전기물끓이기 BOX형	12호	약 12L	285x390H	60Hz, 1600W	약 40분
전기물끓이기 BOX형	16호	약 16L	285x460H	60Hz, 1600W	약 52분
전기물끓이기 BOX형	20호	약 20L	285x560H	60Hz, 1600W	약 1시간 5분
전기물끓이기 BOX형	25호	약 25L	340x496H	60Hz, 1600W	약 1시간 25분
전기물끓이기 BOX형	30호	약 28L	340x560H	60Hz, 1600W	약 1시간 53분
전기물끓이기 BOX형	40호	약 38L	340x700H	60Hz, 1600W	약 2시간 20분
전기물끓이기 BOX형	60호	약 57L	395x700H	60Hz, 2000W	약 2시간 43분
전기물끓이기 BOX형	80호	약 77L	450x770H	60Hz, 2000W	약 3시간 10분
전기물끓이기 BOX형	100호	약 96L	450x930H	60Hz, 2000W	약 4시간
전기물끓이기 BOX형	120호	약 120L	450x1110H	60Hz, 2000W	약 4시간 45분 (국내유일 생산)
전기물끓이기 BOX형	150호	약 152L	500x1120H	60Hz, 2300W	약 6시간 30분 (국내유일 생산)

*사이즈 및 디자인은 실례와 다소 차이가 날 수 있습니다.

전기세 절감효과

타 제품 60호(48L) 끓는시간 약 3시간 → 본 제품 60호(57L) 끓는시간 약 2시간 43분



전기물끓이기 BOX형 6호



전기물끓이기 BOX형 20호



전기물끓이기 BOX형 100호

음기지 마시고
2.
의 원인이 됩니
문의 바랍니다.

전기물끓이기 코드형

Electric Water Boiling (Cord Type)

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

전기물끓이기 코드형

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 물 부족으로 인한 히터과열방지
- 5 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 6 물꼭지 보호대 끝단 마감처리로 사용자 안정성을 높임
- 7 코드선 탈부착으로 이동 시 편리하다

Model	Code	Capacity	Size	Power	Boiling Time
전기물끓이기 코드형	12호	약 12L	285Øx390H	60Hz, 1600W	약 45분
전기물끓이기 코드형	16호	약 16L	285Øx460H	60Hz, 1600W	약 57분
전기물끓이기 코드형	20호	약 20L	285Øx560H	60Hz, 1600W	약 1시간 10분
전기물끓이기 코드형	30호	약 28L	340Øx560H	60Hz, 1600W	약 2시간
전기물끓이기 코드형	40호	약 38L	340Øx700H	60Hz, 1600W	약 2시간 30분
전기물끓이기 코드형	60호	약 47L	340Øx840H	60Hz, 1600W	약 3시간 15분

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기물끓이기 코드형 12호

전기물끓이기 코드형 20호

전기물끓이기 코드형 60호

보온 · 보냉물통

Keep Warm · Keep Cold Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 미려한 디자인 및 탁월한 보온 · 보냉 효과를 보임
- 4 물꼭지 보호대 끝단 마감처리로 사용자 안전성을 높임

Model	Code	Capacity	Size
보온 · 보냉물통	6호	약 6L	235Øx345H
보온 · 보냉물통	8호	약 8L	235Øx410H
보온 · 보냉물통	12호	약 12L	285Øx410H
보온 · 보냉물통	16호	약 16L	285Øx480H
보온 · 보냉물통	20호	약 20L	285Øx580H
보온 · 보냉물통	25호	약 25L	340Øx516H
보온 · 보냉물통	30호	약 28L	340Øx580H
보온 · 보냉물통	40호	약 38L	340Øx720H
보온 · 보냉물통	50호	약 50L	395Øx640H
보온 · 보냉물통	60호	약 57L	395Øx720H
보온 · 보냉물통	80호	약 77L	450Øx770H
보온 · 보냉물통	100호	약 96L	450Øx930H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



보온 · 보냉물통 8호



보온 · 보냉물통 20호



보온 · 보냉물통 60호

전기어묵조리기

전기 어묵조리기 (분리형, 고정형)

Electric Fish Cake Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

Product Feature (분리형)

- 1 다양한 바트로 분할 사용 가능
- 2 업계 최초 분리형 2구 어묵 조리기
- 3 분리형으로 세척 및 이동이 편리
- 4 기존 제품보다 조리시간 단축
- 5 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 6 콘트롤 박스 매립형으로 전기부품 안정성 및 내구성 확보 (국물 및 육수 넘침으로 인한 콘트롤러 및 차단기의 고장 방지)

Model	Code	Size	Power
분리형 2구 전기 어묵조리기	2구(소)	550x345x305H	60Hz, 2500W
분리형 2구 전기 어묵 조리기	2구(대)	720x330x305H	60Hz, 2500W
전기 분리형 어묵조리기	4구(6 inch)	360x330x320H	60Hz, 2000W
전기 분리형 어묵조리기	4구(8 inch)	360x330x365H	60Hz, 2000W
전기 분리형 어묵조리기	6구(6 inch)	540x330x320H	60Hz, 2500W
전기 분리형 어묵조리기	6구(8 inch)	540x330x365H	60Hz, 2500W
분리형 미니 전기 어묵조리기	미니	335x195x260H	60Hz, 800W (가정에서 사용가능)

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 분리형 어묵조리기 4구(6 inch) 전기 분리형 어묵조리기 6구(6 inch) 분리형 2구 전기 어묵조리기 분리형 미니 전기 어묵조리기

Product Feature (고정형)

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 3 콘트롤 박스 내장으로 전기부품 안정성 및 내구성 확보 (어묵국물 넘침으로 인한 콘트롤러 및 차단기의 고장 방지)

Model	Code	Size	Power
전기 고정형 어묵조리기	4구(6 inch)	360x330x290H	60Hz, 1600W
전기 고정형 어묵조리기	4구(8 inch)	360x330x360H	60Hz, 1600W
전기 고정형 어묵조리기	6구(6 inch)	540x330x290H	60Hz, 1600W
전기 고정형 어묵조리기	6구(8 inch)	540x330x360H	60Hz, 1600W
전기 고정형 어묵조리기	옆면콘트롤	330x540x290H	60Hz, 1600W
초대형 전기 고정형 어묵조리기	9구 초대형	660x540x310H	60Hz, 2300W (국내유일 생산)

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 고정형 어묵조리기 4구 전기 고정형 어묵조리기 6구 전기 고정형 옆면콘트롤 초대형 전기 고정형 어묵조리기 (국내유일 생산)



전기 우동해면기

Electric Noodle Thawing Machine

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

자동 전기 우동해면기

품질인증
AnyST
HAN YANG STAINLESS STEEL

전기 우동해면기

Product Feature

- 1 뚜껑 분리형으로 세척 및 사용이 편리
- 2 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 3 콘트롤 박스 매립형으로 전기부품 안정성 및 내구성 확보
(국물 및 육수 넘침으로 인한 콘트롤러 및 차단기의 고장 방지) (사각 전기 우동해면기)
- 4 물 부족으로 인한 히터과열방지

Model	Code	Size	Power
전기 우동해면기	3구	415Øx390H	60Hz, 2000W
사각 전기 우동해면기	4구	470x440x350H	60Hz, 2000W

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.

※사각 전기 해면기 (딴섬 사용가능(150mm, 180mm, 200mm))



전기 우동해면기 3구



사각 전기 우동해면기

전기 만두찜기

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 **물 부족으로 인한 히터과열방지**
- 5 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 6 **물 넘침 방지 설계**
- 7 보쌈용(육류) 찜기 가능
- 8 만두 조리 시 타 제품보다 조리시간 극대화

Model	Code	Size	Power
전기 만두찜기	소소	260Øx225H	60Hz, 1000W
전기 만두찜기	소	320Øx245H	60Hz, 1600W
전기 만두찜기	중	420Øx240H	60Hz, 2000W
전기 만두찜기	대	495Øx245H	60Hz, 2300W
전기 사각 만두찜기	2구	600x330x310	60Hz, 1000W x 2

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 만두찜기 사각 2구



전기 만두찜기 소소



전기 만두찜기 대

전기 만두찜기

Electric Dumpling Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel





만두 채반


Dumpling Steamer
Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

만두 채반

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 국내 최초 인체무해한 스테인리스 만두채반(영업용) 개발

Model	Code	Size (직경x높이x깊이)
스텐 만두 채반	소소	245Øx57Hx45D
스텐 만두 채반 (왕만두용)	소소	245Øx77Hx65D (국내유일)
스텐 만두 채반	소	330Øx72Hx55D
스텐 만두 채반 (왕만두용)	소	330Øx92Hx75D (국내유일)
스텐 만두 채반 (영업용)	중	435Øx80Hx60D (국내유일)
스텐 증기 채반	중	435Øx80Hx60D
스텐 만두 채반 (영업용)	대	540Øx80Hx70D (국내유일)
스텐 증기 채반	대	540Øx80Hx70D



※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



만두 채반



만두 채반



만두 채반 (영업용)



전기순대통 (분리형, 고정형)

Electric Sundae Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

전기 순대통

Product Feature (분리형)

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 국내 최초 분리형 순대통, 청소가 용이하고 안전함
- 3 국내 최초 분리 내장형 순대찜기 (특허등록)

Model	Code	Size	Power
전기 순대통	분리형	480Øx330H	60Hz, 1600W

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.



분리형 자동 전기순대 조리기

Product Feature (고정형)

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 국내 최초 내장형 열선을 사용하여 청소가 용이하고 안전함 (디자인등록)
- 3 국내 최초 대형 내장형 순대찜기

Model	Code	Size	Power
전기 순대통	신형 소	390Øx245H	60Hz, 1000W
전기 순대통	신형 대	480Øx330H	60Hz, 1600W
전기 순대통	신형 특대	620Øx370H	60Hz, 2000W

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.



전기 순대통 신형 소



전기 순대통 신형 대



전기 순대통 신형 특대



전기 떡볶이 조리기

Electric Tteogbokki Cooker
 Professional Manufacturer of Kitchen Products
 HanYang Stainless Steel

전기 떡볶이 조리기

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 콘트롤 박스 매립형으로 전기부품 안정성 및 내구성 확보
(국물 넘침으로 인한 콘트롤러 및 차단기의 고장 방지)
- 3 측면 부타공으로 히터 수명 연장

Model	Code	Size	Power
전기 떡볶이 조리기	소	455x380x240H	60Hz, 2500W
전기 떡볶이 조리기	대	580x380x240H	60Hz, 2700W
전기 떡볶이 조리기	옆면 콘트롤	380x580x240H	60Hz, 2700W
전기 떡볶이 조리기	2구	580x380x240H	60Hz, 2000W x 2

※떡볶이판 별매

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 떡볶이 조리기 (소)



전기 떡볶이 조리기 (옆면 콘트롤)



전기 떡볶이 조리기 2구



전기 떡볶이 조리기 대



전기 중탕기

Electric Hot Water Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

업소용 자동

꼭 읽어주세요
 옥수 [염분이 있는 물] 사용시에는 1일1회
 철수세미로 바닥을 꼭 닦아주세요.
 [세척을 안할시에는 바닥수명이 단축됩니다.]
 최근시 전기코드선을 꼭 뽑아주세요.

꼭! 꼭! 꼭! 주의하세요!

※전기제품※
 1. 전기감 세리를 비울시에는 (백근, 리중) "꼭"
 리중스리 리중 리중세요.
 2. (부품이 다른 용도의 사용을 금합니다.
 사용하기 바랍니다.)
 3. 전기제품에 리중기(가스레인지, 등)가 있으면 콘트롤러가,
 스위치가 고장원인이 됩니다.
 4. 전기제품에 물을 뿌리거나 물속에 넣어서 세척하지마세요.

※보온 - 보낼 작동※
 1. 보온을 물을 넣을 경우 끓어 피상을 입을 수
 있으므로 리중할 주의 바랍니다.
 2. 보온을 물을 넣고 세척을 할 경우 부품을 넣고
 세척을 하여서 리중을 만들지 마세요. (리중위험)
 3. 물속에 물을 뿌리거나 물속에 넣어서 세척하지마세요.

전기 중탕기

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함 (공통)
- 2 이음새가 없어 견고하고 안전합니다. (떡볶이 중탕기)
- 3 장시간 조리 및 보관 시에도 본연의 맛을 그대로 살려준다. (떡볶이 중탕기)
- 4 용이한 청소를 위한 배수구 장착 (떡볶이 중탕기)
- 5 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함 (떡볶이 중탕기)
- 6 다용도 사용 가능 : 중탕기, 곰솔, 전기국통 등 (전기 중탕기)
- 7 다양한 사이즈의 바트 분할 사용 가능 (전기 사각 워머기)
- 8 콘트롤 박스 매립형으로 전기부품 안정성 및 내구성 확보 (떡볶이 중탕기, 전기 사각 워머기)
(국물 넘침으로 인한 콘트롤러 및 차단기의 고장 방지)

Model	Code	Size	Power
전기 중탕기	전기 떡볶이 중탕기	660x540x320H	60Hz, 2000W
전기 중탕기	박스형 대 (접이식 뚜껑)	내통 400x350H, 용량 약 45L 외통 410x500H (전기장치포함), 용량 약 47.5L	60Hz, 2000W
전기 중탕기	박스형 특대 (접이식 뚜껑)	내통 450x380H, 용량 약 60L 외통 465x540H (전기장치포함), 용량 약 70L	60Hz, 2000W
전기 중탕기	전기 사각 워머기	580x345x345H	60Hz, 1600W
전기 중탕기	코드형 소	310x410H 용량 약 14L	60Hz, 1600W
전기 중탕기	코드형 대	390x470H, 용량 약 28L	60Hz, 1600W
전기 중탕기	BMP(4구) 5호전용	490x490x350H	60Hz, 2000W

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 떡볶이 중탕기 (앞면 콘트롤)



전기 중탕기 (박스형 특대)



전기 중탕기 (사각 워머기)
(바트 별매)



전기 중탕기 (코드형 대)



BMP(4구) 5호



전기 무식강

Electric Stock Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

전기 무식강

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size	Power	총높이
전기 무식강	중	물솥 : 450x450x135H 채반 : 450x450x140H 뚜껑 : 455x455	60Hz, 2800W	625H
	대	물솥 : 600x400x135H 채반 : 450x450x140H 뚜껑 : 605x405	60Hz, 2800W	625H
무식강	중	물솥 : 450x450x135H 채반 : 450x450x140H 뚜껑 : 455x455	-	425H
	대	물솥 : 600x400x135H 채반 : 450x450x140H 뚜껑 : 605x405	-	425H


※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 무식강 (중)



전기 무식강 (대)



무식강 (중)



무식강 (대)



전기 국끓이기

Electric Soup Boiling
Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

전기 국끓이기

Product Feature

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 특수고압 2중 우레탄을 사용 단열효과 극대화
- 3 측면 부 타공으로 히터 수명 연장
- 4 내장형 열선을 사용 청소가 용이하고 안전함
- 5 물 부족으로 인한 히터과열방지

Model	Code	Capacity	Size	Power
전기 국 끓이기	15호	약 10.5L	330Øx260H	60Hz, 1600W
전기 국 끓이기	20호	약 14.3L	330Øx330H	60Hz, 1600W
전기 국 끓이기	25호	약 18.3L	330Øx400H	60Hz, 1600W
전기 국 끓이기	30호	약 26.5L	390Øx390H	60Hz, 1600W
전기 국 끓이기	40호	약 37.5L	390Øx500H	60Hz, 1600W
전기 국 끓이기	60호	약 60L	500Øx470H	60Hz, 2300W
전기 국 끓이기	100호	약 100L	500Øx710H	60Hz, 2300W

※ 별도 사이즈 주문제작 가능 ※ 사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



전기 국 끓이기 20호

전기 국 끓이기 40호

전기 국 끓이기 60호

국통 (이중국통, 단겹국통)

Soup Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

국통 (이중국통, 단겹국통)

Product Feature (이중국통)

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Capacity	Size
이중 국통	10호	약 9.3L	330Øx230H
이중 국통	15호	약 11.8L	330Øx260H
이중 국통	20호	약 15.5L	330Øx330H
이중 국통	25호	약 19.5L	330Øx400H
이중 국통	30호	약 28.4L	390Øx390H
이중 국통	40호	약 39.4L	390Øx500H
이중 국통	60호	약 60L	500Øx470H
이중 국통	100호	약 100L	500Øx710H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.

※별도 사이즈 주문제작 가능



이중국통 10호



이중국통 40호



이중국통 60호

Product Feature (단겹국통)

- 1 국산 304스테인리스 27종으로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Capacity	Size
통단겹국통(유압식)	10호	약 11.9L	320Øx150H
통단겹국통(유압식)	15호	약 15.9L	320Øx200H
통단겹국통(유압식)	20호	약 20.2L	320Øx255H
단겹 국통	25호	약 24.6L	320Øx310H
단겹 국통	30호	약 29.3L	320Øx370H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.

※별도 사이즈 주문제작 가능



통단겹국통(유압식) 20호



단겹국통 30호

유압식 이중국통 (분리형, 고정형)

Oil Pressure Type Soup Bucket

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

유압식 이중국통 (분리형, 고정형)

Product Feature (분리형)

- 1 스테인레스 유압식 이중 국통
- 2 내통 분리형으로 세척이 용이하며 위생적임 (국내유일)
- 3 유압제품으로 이음새 (내통) 가 없음

Model	Code	Size	Capacity
분리형 유압식 이중 국통	10호	330Øx230H	약 9.3L (국내유일)
분리형 유압식 이중 국통	15호	330Øx260H	약 11.8L (국내유일)

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



분리형 유압식 이중 국통 15호

Product Feature (고정형)

- 1 스테인레스 유압식 이중 국통
- 2 유압제품으로 이음새 (내통) 가 없음

Model	Code	Size	Capacity
유압식 이중 국통	10호	330Øx230H	약 9.3L
유압식 이중 국통	15호	330Øx260H	약 11.8L

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



유압식 이중 국통 10호

Model	Code	Size	Capacity
유압식 이중 국통	5L	260Øx210H	약 5L
유압식 이중 국통	6L	260Øx240H	약 6L
유압식 이중 국통	8L	260Øx265H	약 8L

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



유압식 이중 국통 5L



식강 (위생통)

Stock Pot

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

식강 (위생통)

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Capacity	Size
식강(위생통)	3G/L	약 13.0L	250Øx260H
식강(위생통)	5G/L	약 21.3L	300Øx300H
식강(위생통)	10G/L	약 36.5L	350Øx380H
식강(위생통)	15G/L	약 57.1L	400Øx450H
식강(위생통)	20G/L	약 78.5L	450Øx490H
식강(위생통)	25G/L	약 96.5L	490Øx510H
식강(위생통)	30G/L	약 121.5L	550Øx510H
식강(위생통)	40G/L	약 150.0L	550Øx630H
식강(위생통)	50G/L	약 200.3L	635Øx630H
식강(위생통)	65G/L	약 251.2L	635Øx790H

*사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.

※ 별도 사이즈 주문제작 가능



식강(위생통) 3G/L

식강(위생통) 20G/L

식강(위생통) 60G/L

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size	Capacity
소도아	3G/L	250Øx170H	약 8.5L
소도아	5G/L	300Øx175H	약 12.4L
소도아	10G/L	350Øx245H	약 23.5L
소도아	15G/L	400Øx255H	약 32.4L
소도아	20G/L	450Øx255H	약 40.9L
소도아	25G/L	490Øx265H	약 50.1L
소도아	30G/L	550Øx265H	약 63.1L
소도아	40G/L	550Øx300H	약 71.5L
소도아	50G/L	635Øx320H	약 101.8L
소도아	65G/L	635Øx350H	약 111.3L

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날수 있습니다.

※별도 사이즈 주문제작 가능



소도아

Soup Bucket
Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel



소도아 3G/L

소도아 15G/L

소도아 30G/L



스텐휴지통

Stainless Trash Can
 Professional Manufacturer of Kitchen Products
 HanYang Stainless Steel

스텐휴지통

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size
페달식 휴지통	20L	250x520
	50L	350x600
식당용 휴지통	소	190x205H
	중	210x230H
	대	240x245H
재털이 겸 휴지통	소	230x550H
	중	230x650H
	대	270x700H
	특	300x700H
뱅뱅이 휴지통	소	230x550H
	중	230x650H
	대	270x700H
	특	300x700H
미니뱅뱅이 휴지통	소	205x260H
	중	230x300H
	대	270x350H

Model	Code	Size
대형 뱅뱅이 휴지통	1호	500x740H
	2호	450x740H
	3호	385x680H
	4호	350x680H
모래 휴지통	1호	500x740H
	2호	450x740H
	3호	385x680H
	4호	350x680H
호빠 휴지통	1호	500x740H
	2호	450x740H
	3호	385x680H
	4호	350x680H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



페달식 휴지통 50L



식당용 휴지통 대



미니뱅뱅이 휴지통 대



재털이 겸 휴지통



뱅뱅이 휴지통



모래 휴지통



호빠 휴지통



들통, 양동이

Bucket

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

들통, 양동이

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size(뚜껑포함)	Capacity
들통	미니특대	220Øx190H	약 6.5L
들통	소	280Øx215H	약 10L
들통	중	300Øx220H	약 12L
들통	대	325Øx245H	약 14L
들통	특대	340Øx255H	약 18.5L
들통	왕대	360Øx260H	약 22L
들통	별대	380Øx285H	약 27L
양동이	중	310Øx230H	약 12L
양동이	대	340Øx260H	약 15L

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



양동이 대



들통 대



들통 별대

미니 양동이 쿨러/배달 및 식당용 미니 이중국통

Mini Bucket

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

미니 양동이 쿨러 / 배달 및 식당용 미니 이중국통

Product Feature (미니 양동이 쿨러)

- 1 국산 스테인리스 로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size
미니 양동이 쿨러	대	235Øx260H
미니 양동이 쿨러	중	205Øx225H
미니 양동이 쿨러	소	185Øx195H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



미니 양동이 쿨러

Product Feature (배달 및 식당용 미니 이중국통)


- 1 국산 스테인리스 로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Capacity	Size
배달용 미니 이중 국통	특대 (10~11인용)	4L	205Øx275H
배달용 미니 이중 국통	대 (7~8인용)	3L	175Øx285H
배달용 미니 이중 국통	중 (3~4인용)	2L	175Øx230H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



배달용 미니 이중국통



운반카

Kitchen Cart

Professional Manufacturer of Kitchen Products
HanYang Stainless Steel

Product Feature

- 1 국산 스테인리스로 제작하여 녹슬지 않고 인체에 무해함
- 2 미려한 디자인 및 사용이 편리함

Model	Code	Size
페달식 간반수거 운반통	소	350Øx755H
페달식 간반수거 운반통	중	400Øx825H
페달식 간반수거 운반통	대	450Øx860H
간반수거 운반통	미니	300Øx300H
간반수거 운반통	소	350Øx525H
간반수거 운반통	중	400Øx595H
간반수거 운반통	대	450Øx635H
소쿠리운반카	-	620Øx700
튀김운반카	-	620Øx730
선풍기운반카	-	620Øx150H

※사이즈 및 디자인은 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.



간반수거 운반통



페달식 간반수거 운반통



소쿠리운반카



튀김운반카



선풍기운반카

AnyST

品質을 보증하는 상표 애니에스티

HanYang Stainless Steel Product Catalogue

한양금속 (주)

경기도 포천시 내촌면 금강로2606번길 7-54 (소학리 375-3)

Tel : 031-536-8846, 031-536-8847 Fax : 031-536-8848

www.anyst.co.kr